



Prime Rigs يجلب مع خبرته والتميز الهندسي مجموعة واسعة من بئر الماء ،
نقب الانفجار ، جهاز الحفر الأساسي ، حلول التنقيب والحفر

منتجاتنا وخدماتنا

PDTHR-450 / 600

آلة حفر آبار المياه

الفنية المواصفات



قطرها حفرة حفر	DTH (6"-10") /Rotary (6"-12")
عمق	450 Mtr (1500ft)/ 600Mtr(2000ft)
الناقل	Ashok Leyland (6X4) & (4X2)
الهوائي المكبس	1200cfm @ 350 psi
مضخة طين	6" X 6"
تطبيق	بئر ماء
اختياري	Skid

المواصفات الفنية

PDTHR-300

آلة حفر آبار المياه

قطرها حفرة حفر	DTH (6"-10") /Rotary (6"-12")
عمق	300 Meters (1000feet)
الناقل	Ashok Leyland (6X4)
الهوائي المكبس	1100 cfm @ 300 psi
مضخة طين	6" X 6"
تطبيق	بئر ماء
اختياري	Skid



PDTHR-150

حفر آبار المياه

الفنية المواصفات



قطرها حفرة حفر	6 1/2" DTH / 8" Rotary
عمق	150 Meters (500 feet)
الناقل	Ashok Leyland Truck (4 X 2)
الهوائي المكبس	600 cfm @ 200psi
مضخة طين	5" X 4 1/2"
تطبيق	بئر ماء
اختياري	Skid

منتجاتنا وخدماتنا

← PDTHR-300 refurbished

حفر آبار المياه

الفنية المواصفات



قطرها حفرة حفر	DTH (6"-10") / Rotary (8"-12")
عمق	300 Meters (1000feet)
النقل	Ashok Leyland (6X4)
الهوائي المكبس	1100cfm @ 300 psi
مضخة طين	6" X 6"
تطبيق	بئر ماء
اختياري	Skid

PTBW-100/150 ▶

آلة حفر آبار المياه

المواصفات الفنية

قطرها حفرة حفر	6 1/2" DTH / 8" Rotary
عمق	100 Mtr (300ft) - 150 Mtr (500 ft)
النقل	New Holland- 75hp
الهوائي المكبس	600 cfm @ 200 psi
مضخة طين	5" X 4 1/2"
تطبيق	بئر ماء
اختياري	Skid/Truck/Trolley



← PDTHR-300 Skid

حفر آبار المياه

الفنية المواصفات



قطرها حفرة حفر	DTH(8"-8") / Rotary (8"-12")
عمق	100Mtr (300ft) - 300Mtr (1000ft)
النقل	Skid
الهوائي المكبس	600 cfm @ 200psi
مضخة طين	500 lpm @ 10 Bar
تطبيق	بئر ماء
اختياري	شاحنة نقل

منتجاتنا وخدماتنا

PDTHR-150 Trolley

حفر آبار المياه

الخصائص الفنية



قطرها حفرة حفر	6" DTH/ 8" Rotary
عمق	100 Meters(300 feet) / 150 Meters(500feet)
النقل	Trolley
الهوائي المكبس	450 cfm@150psi / 600cfm@200 psi
مضخة طين	5" X 4 1/2"
ماء بئر	بئر ماء

PWD-30 Wagon

آلة حفر آبار المياه

الخصائص الفنية

قطرها حفرة حفر	4 1/2 Inch (114.3 mm)
عمق	30 Meters(100 feet)
النقل	3 wheel mounted on Wagon
المكبس الهوائي	450 cfm/ 150psi
ماء بئر	بئر ماء



PDTH-100 Inwell

آلة حفر آبار المياه

الخصائص الفنية



قطرها حفرة حفر	4 1/2 inch (114.3 mm)
عمق	100 Meters
النقل	Skid mounted Tripod
المكبس الهوائي	450 cfm/ 150psi
ماء بئر	بئر ماء

منتجاتنا وخدماتنا

← PBHD - 30



الفنية المواصفات

قطرها حفرة حفر	4 1/2" (114.3 mm)- 6" (150mm)
عمق	30 Meters(100 feet)
الناقل	Crawler
الهوائي المكيف	450 cfm/ 150psi
تطبيق	Blast Hole

PCDR-100 ▶

الفنية المواصفات

قطرها حفرة حفر	AQ/ BQ/ NQ/HQ/PQ Series
عمق	100 meters
الناقل	Crawler
تطبيق	Soil Testing
اختياري	Trolley/Tractor/ Truck/ Skid



← PPR - 30



الفنية المواصفات

قطرها حفرة حفر	Rotary (150mm-1200mm)
عمق	30 Meters (100feet)
الناقل	New Holland – 75 Hp
مضخة طين	6" X 6"
تطبيق	Piling Rig
اختياري	Truck

منتجاتنا وخدماتنا



← PTPR

الغنية المواصفات

قطرها حفرة حفر	Upto 18"
عمق	3 Meters(10 feet)
الناقل	New Holland- 55hp
تطبيق	Pole Hole Drilling Rig

PADR - 15 ▶

الغنية المواصفات

قطرها حفرة حفر	Upto 18"
عمق	15 Meters(50 feet)
الناقل	New Holland- 75hp
تطبيق	Auger Drilling Rig



← RCD

الغنية المواصفات

قطرها حفرة حفر	600 mm
عمق	450 Meters (1500feet)
الناقل	Skid
مضخة	6" X-5"
تطبيق	Water Well
اختياري	Truck



ملاملحقات آلة الحفر



- ◀ **قضبان الحفر**
التعريف: الملحومة تصلب أنابيب
الحفر تصلب لمزيد من الحياة

النطاقات المتاحة

بحجم	3", 3 1/2", 4 1/2" & 5 1/2"
الطول	5', 10', 13', 15', 20' & 30'

▶ DTH زيت



النطاقات المتاحة

بحجم	3" - 24"
------	----------

- ◀ **DTH مطرقة**
أنواع مختلفة من المطارق وفقا للمعايير

النطاقات المتاحة

بحجم	12"
تسكينة	Valve / valve loss



ملاملحقات آلة الحفر

← Drag Bits



النطاقات المتاحة

بحجم

4", 6", 8", 10" & 12"

Core Bits ▶

النطاقات المتاحة

حجم الأداة	قطر النواة (mm)	حفر قطرها (mm)
AQ	27	48
BQ	38.5	60
NQ	47.6	75.7
HQ	63.5	96
PQ	84	122.6



← Piling Rigs accessories



النطاقات المتاحة

Cluster Hammers

12", 16", 20", 24", 32", 40"

Auger Drill Bits

12", 16", 20", 24", 32", 40"

ملاملحقات آلة الحفر



← Rock Roller Bits

بت كربيد التنجستن

3 7/8" – 17 1/2"
(98.4mm-438mm)

الأسنان المطحونة

3 7/8" – 17 1/2"
(98.4mm-438mm)

Tricone Bits ▶



النطاقات المتاحة

بحجم

6" – 12"



← PDC Bits

النطاقات المتاحة

بحجم

6" – 12"

▶ مضخة يدوية

المواصفات الفنية

عمق

20 – 40 Meters

قطرها حفرة حفر

100mm - 150mm

تطبيق

Water well





مقر Prime Group

الخضراء بناء شهادة ليد تصنيف البلاطين

برايم جروب هي شركة أعمال رائدة تبلغ من العمر 34 عامًا ، ولها مكتب رئيسي يقع في جورجاون بالهند ويعمل لديها أكثر من 2200 شخص في 36 مكتبًا فرعيًا في البلاد ولديها فروع فرعية مملوكة بالكامل في ألمانيا وهونج كونج ودبي ونيجيريا

هي شركة تحت مظلة التكتل "PRIME RIGS" (Prime Rigs Limited) مع Prime RIGS "Prime Group" التجاري المعروف والمعروف باسم اهتمامات متنوعة في مجال الآلات ذات الرسملة الكبيرة ، والهندسة الثقيلة / التصنيع ، ومعدات الحفر ، التعدين والخدمات ذات الصلة

PRIME GROUP Presence

